







AGLISS

Tratamiento antideslizante

Producto formulado para el tratamiento de superficies deslizantes, convirtiéndolas en antideslizantes y totalmente seguras

Modifica microestructuralmente la superficie sin variar la apariencia de la misma y sin dejar ningún tipo de capa

MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie a aplicar y dejar secar Para superficies grandes: aplicar puro sobre la superficie a tratar extendiéndolo con la ayuda de un cepillo, dejar actuar de 15 a 20 minutos y aclaran con un Landys para eliminar restos de antideslizante. No sobrepasar el tiempo de contacto de 20 minutos

VENTAJAS

Producto ideal para evitar resbalones en bañeras y platos de ducha de porcelana Fácil applicación y efecto duradero Apto para suelos resbaladizos en mojado mármol, terrazo, porcelánicos, etc. Máxima seguridad para el usuario

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia: Líquido transparente no viscoso de color anaranjado

pH: 3+/-l

Densidad (grs/ml): I

CAMPO DE ACCIÓN

Hoteles: protección y mantenimiento de diversos tipos de suelo

Empresas: tratamientos de todo tipo de suelos castigados por el uso

Empresas de limpieza: conservación y mantenimiento de suelos en grandes superfícies

Colegios: alta resistencia al tráfico de personas

FORMATO

Envase de 5 litros, caja de 3 unidades. Pallet de 48 cajas

ALMACENAMIENTO

Conservar únicamente en su envase original y proteger de la luz, humedad y temperatura

SEGURIDAD

Para más información, consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad

INFORMACION ADICIONAL

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de investigación. Debido a que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una uti-



Tel: +34962511414 Fax: +34962512707 www.vijusa.com