

Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw



Valor inmejorable. Velocidad sin precedentes.

Las impresoras y dispositivos multifuncionales HP Managed están optimizados para entornos gestionados. Esta cartera de productos, que ofrece una mayor volumen de páginas mensuales y menos intervenciones, puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia. Consulte con su distribuidor autorizado de HP para obtener más información.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: [Obtenga más información en: http://www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)

Color profesional y excelente coste total

- Los resultados que espera y un valor duradero: un excelente coste total de la propiedad que es el más bajo de su clase.¹
- Imprima color de calidad profesional en una gran variedad de papeles. Ideal para el uso en la oficina.
- Imprima cuatro veces más páginas con los cartuchos HP PageWide originales de alta capacidad adicional que con los cartuchos estándar.²
- Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.³

La impresora multifunción más rápida de su clase⁴


- Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables⁴: hasta 75 ppm y la impresión de la primera página más rápida de su clase.⁵
- Obtenga un escaneado a doble cara rápido directamente en el correo electrónico y la nube con esta impresora multifunción habilitada con LDAP.⁶
- Gestione las tareas desde una pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas). Imprima archivos Microsoft® Word y PowerPoint® desde USB.⁷
- Imprima desde su dispositivo móvil con la tecnología Wi-Fi Direct® y NFC Touch-to-print sin necesidad de red.^{8,9}

Tecnología demostrada. Eficiencia energética superior.¹⁰

- Minimice el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide que ofrece un rendimiento fiable a la demanda empresarial.
- Ahorre con la tecnología HP PageWide, diseñada para utilizar mucha menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su clase.¹⁰
- Imprima un máximo de 16 000 páginas en color y un máximo de 21 000 páginas en blanco y negro, y deje transcurrir más tiempo entre sustituciones.²
- Obtenga documentos en color de calidad profesional y el rendimiento que necesita con los cartuchos originales HP PageWide.

Las mejores funciones de gestión y seguridad de su clase¹¹

- Proteja su inversión y amplíe sus capacidades a medida que aumentan sus necesidades con una cartera de soluciones.¹²
- Garantice la seguridad de la información confidencial. Introduzca un PIN en el dispositivo para recuperar su trabajo de impresión.
- Regule el uso del color con el control de acceso a color de HP.¹³
- Mantenga su impresora segura, desde el arranque hasta el apagado, con el arranque seguro y la validación de integridad de código de seguridad.



Descripción del producto

Accesorios, suministros y soporte

| | |
|---------------------------|---|
| Accesorios | D3Q23A Bandeja de papel para 500 hojas HP PageWide Pro POV04A Soporte y bandeja de papel HP PageWide Pro, 2x500-sheet |
| Servicio y soporte | U9CN9E Soporte HP de hardware de 3 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide Pro P57750 Managed U9CP0E Soporte HP de hardware de 4 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide Pro P57750 Managed U9CP1E Soporte HP de hardware de 5 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide Pro P57750 Managed U9CP2PE Soporte HP de hardware de postgarantía de 1 año al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide Pro P57750 Managed U9CP3PE Soporte HP de hardware de postgarantía de 2 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide Pro P57750 Managed |

Especificaciones técnicas

| | |
|--|---|
| Modelo | Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw |
| Nº de producto | J9V82B |
| Funciones | Imprima, copie, escanee y envíe por fax |
| Panel de control | Pantalla táctil IR, pantalla de gráficos en color (CGD) de 10,92 cm (4,3 pulg.) |
| Imprimir | |
| Velocidad de impresión ¹ | Negro (A4, normal) Hasta 50 ppm; Color (A4, normal) : Hasta 50 ppm; Negro (A4, a doble cara) : Hasta 25 ipm; Color (A4, a doble cara) : Hasta 25 ipm; Negro (general de oficina) : Hasta 75 ppm; Color (general de oficina) : Hasta 75 ppm; |
| Impresión de primera página ² | Negro (A4, listo) : En solo 6 segundos; Color (A4, listo) : En sólo 6,5 segundos; |
| Resolución de impresión | Negro (óptimo) : Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel normal sin especificar, papel mate para presentaciones HP Premium y papel mate para folletos HP); Color (óptimo) : Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced); |
| Ciclo mensual de trabajo ³ | Hasta 80 000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado ⁴ : 1.000 a 6.000 |
| Funciones del software inteligente de la impresora | HP ePrint; Aplicaciones móviles HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Vista previa de impresión; Impresión automática a dos caras; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16); Intercalado; Impresión de folletos; Portadas; Selección de bandejas; Ajuste de escala; Orientaciones vertical y horizontal; Solo escala de grises de alta calidad y tinta negra; Modos de impresión de oficina general/profesional/presentación/máximo de ppp; Puerto USB frontal; Copia/Escaneado/Fax; Accesos directos al panel de control; Impresión de PIN UPD de HP; Control de acceso a color de HP; Opcional: soluciones de extensibilidad de HP y de otros fabricantes; Inalámbrico |
| Lenguajes de impresión estándar | HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript de nivel 3 |
| Área de impresión | Márgenes de impresión Superior: 4,2 mm, Inferior: 4,2 mm, Izquierdo: 4,2 mm, Derecho: 4,2 mm; Área de impresión máxima : 201,6 x 347,1 mm |
| Impresión sin bordes | No |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Compatibilidad con multitarea | Sí |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno |
| Copia | |
| Velocidad de copiado ⁵ | Negro (A4, ISO) : Hasta 50 cpm; Color (A4, ISO) : Hasta 50 cpm |
| Especificaciones de la copiadora | Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Más claro/más oscuro; Copia a doble cara; Selección de bandejas; Intercalar; Márgenes de encuadernación; Vista previa de copia con recorte y ajuste de tamaño; Mejoras; Activar/desactivar copia; Activar/desactivar copia en color; Control de acceso a color; Selección de autorizaciones nativas; Establecer como nuevos valores predeterminados; Número máximo de copias : Hasta 99 copias; Resolución de copia : Hasta 600 ppp; Reducir/Ampliar : De 25 a 400%; |
| Funciones del software inteligente de la copiadora | Reducción/ampliación desde el cristal del escáner (de 25 a 400 %); Intercalar; Copia a doble cara; Ajustes de imagen (oscuridad, nitidez) |
| Escaneo | |
| Velocidad de escaneado | Normal (A4) : Hasta 25 ipm (monocromo y color); A doble cara (A4) : Hasta 26 ipm (monocromo y color) |
| Formato de archivo de escaneado | Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
| Especificaciones del escáner | Tipo de escáner De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado : Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de escaneado : Aplicaciones del panel frontal: copia, escaneado a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP, escaneado a carpeta de red, escaneado a USB, escaneado a SharePoint, escaneado a ordenador con software; Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación HP Scan, compatible con HP Capture and Router; Versión Twain : Versión 1.9; Escaneado de AAD a doble cara : Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD) : 216 x 356 mm; Resolución óptica de escaneado : Hasta 1200 ppp |
| Funciones avanzadas del escáner | Ajustes de imagen; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneado seleccionable de 75 a 1200 ppp; Notificación de trabajos; Escanear y guardar en destinos: carpeta de red, ordenador, SharePoint, unidad flash USB, correo electrónico; OCR |
| Área escaneable | Tamaño máximo de soportes (superficie plana) : 216 x 356 mm; Tamaño máximo de soportes (AAD) : 216 x 356 mm |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises | color de 24 bits; gris de 8 bits / 256 |
| Envío digital | Estándar: Escaneado a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP; Escaneado a carpeta de red; Escaneado a USB; Escaneado a SharePoint; Escaneado a ordenador con software; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a ordenador; Activar/desactivar fax; Activar/desactivar fax en color; control de acceso a color; Autenticación y autorización nativas |
| Fax | |
| Fax ⁶ | Sí, color, 33,6 kbps |
| Especificaciones de fax | Memoria de fax : Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color); Resolución de fax : Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; Marcación rápida : Hasta 99 números |
| Funciones del software inteligente del fax | Fax digital: se encuentra disponible el envío de fax a ordenador con Windows y Macintosh. Visite http://www.hp.com/support para descargar el software más reciente |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Conectividad | |
| Estándar | 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g |

| | |
|--|---|
| Modelo | Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw |
| Nº de producto | J9V82B |
| Opcional | Admite los siguientes servidores Jetdirect externos: Solo impresión: servidor de impresión externo (J7988G) HP Jetdirect en1700, servidor de impresión externo Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos de USB 2.0 y 3.0 de alta velocidad aptos para red (J7942G), 802.11b/g inalámbrica HP Jetdirect ew2400 y servidor de impresión externo Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión inalámbrica 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct |
| Inalámbrico | Sí |
| Capacidad de impresión móvil¹¹ | Chrome OS; HP ePrint; HP Smart app; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™ Certified |
| Protocolos de red admitidos | Configuraciones de protocolos de red admitidos (IPv4, IPv6); BOOTP; Cliente SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPD; Puerto sin procesar personalizado/Puerto 9100; DNS Resolver; DNS de multidifusión; SNMPv1/v2; SNMPv3; Detección de servicios web; Impresión de servicios web; Opciones DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Nombre de host; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web integrado de red protegido por contraseña; Activar/desactivar puertos de red y funciones del dispositivo; Autenticación 802.1x con cables; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS y PEAP) |
| Capacidades de red | Estándar (Ethernet y Wi-Fi 802.11b/g/n integrados) |
| Memoria | Estándar: 768 MB; Máximo: 768 MB |
| Manejo de papel | |
| Número de bandejas de papel | Estándar: 2; Máximo: Hasta 3 |
| Tipos de soportes | Papel normal (ligero, intermedio, gramaje medio, gramaje alto, gramaje extra alto, perforado previamente, reciclado, grueso, otro papel normal de inyección de tinta), fotográfico (satinado, brillante, satinado suave, satinado, mate, otro papel fotográfico de inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (satinado y mate para folletos, tríptico para folletos, Hagaki, tarjetas de felicitación, otros papeles especiales de inyección de tinta) |
| Tamaño de soporte | Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: De 102 x 210 a 216 x 356 mm Compatible (métrica): Bandeja 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), sobres (DL, B5, C5); Bandeja 3: A4, A5, B5 (JIS) |
| Gestión de soportes | Entrada estándar: Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo) Entrada opcional: Bandeja opcional de 500 hojas, soporte y 2 bandejas de papel de 500 hojas AAD: Estándar, 50 hojas |
| Gramaje de soportes⁷ | Bandeja 1: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 300 g/m ² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m ² (sobre), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m ² (sobre), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 3, 4: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta) |
| Capacidad de entrada | Máximo: Hasta 1550 hojas AAD: Estándar, 50 hojas |
| Capacidad de salida | Estándar: Hasta 300 hojas Sobres: Hasta 35 sobres Etiquetas: Hasta 100 hojas Tarjetas: Hasta 100 tarjetas Máximo: Hasta 300 hojas |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8, Windows 7, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion, Linux (hplip.net), Chrome OS |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit), Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit), Windows Small Business Server 2003 (32bit & 64-bit), Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit), Windows Small Business Server 2008 (64-bit), Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bit), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Metaframe XP with Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services with Citrix XenApp, Citrix (Print): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (Novell iPrint support only), Linux (For more information, see hplip.net), SAP (For more information, see http://www.hp.com/go/sap/drivers), UNIX (For more information, see http://www.hp.com/go/unixmodelscripts), Chrome OS |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB |
| Software incluido | Instalador de Windows y controlador PCL 6 discreto; Instalador de Mac y controlador PS; Actualización de HP; Estudio de participación de HP; Reconocimiento óptico de caracteres de IRIS |
| Gestión de seguridad | SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; Soluciones de autenticación de HP y de otros fabricantes opcionales (p. ej., lectores de distintivos), IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise con cables; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Firewall, configuración certificada; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware firmado; configuración de administrador; Control de acceso de autenticación y autorización nativos, control de acceso a color nativo; Desconexión de autenticación configurable; Impresión de PIN UPD; Modo Mopy a través de impresión de PIN UPD; Compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional |
| Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad de HP (Mac); HP JetAdvantage Security Manager |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones de la impresora (An x P x Al) | Mínimos 530 x 407 x 467 mm; Máximo: 802 X 694 x 467 mm (con bandeja multiuso hacia abajo con extensión hacia afuera, bandeja principal extendida, extensión de la bandeja de salida en posición para papel legal); |
| Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 600 x 495 x 594 mm |
| Peso de la impresora⁸ | 22,15 kg |
| Peso del embalaje | 26,39 kg |

| | |
|-------------------------------|---|
| Modelo | Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw |
| Nº de producto | J9V82B |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -40 °C a 60 °C Humedad: De 5 a 90% HR |
| Acústica | Emisiones de potencia acústica: 6,9 B(A) Emisiones de presión acústica: 56 dB(A) (impresión monocromo/color), 54 dB(A) (copia monocromática con AAD), 54 dB(A) (copia en color con AAD), 45 dB(A) (escaneado en color con AAD), 45 dB(A) (escaneado monocromático con AAD), inaudible (inactivo) |
| Alimentación ⁹ | Requisitos: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consumo: 104 vatios (máximo), 46,8 vatios de media (impresión), 11,2 vatios (listo), 3,1 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): 0,628 kWh/semana (Energy Star 3.0); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada; |
| Certificaciones | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Clase B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa) EPEAT® Silver; CEC Certificado para Blue Angel Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP |
| País/región de origen | Fabricado en China |
| Contenido de la caja | Impresora multifunción HP PageWide Managed P57750dw; Cartucho de configuración HP PageWide 973H negro (aprox. 3500 páginas); Cartucho de configuración HP PageWide 973H cyan; Cartucho de configuración HP PageWide 973H magenta; Cartucho de configuración HP PageWide 973H amarillo (composición CMA de aprox. 2000 páginas); Cable de alimentación; Cable telefónico; Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresora para Windows y Mac, y guía del usuario) |
| Garantía | Un año de garantía, servicio y soporte in situ; Un año de soporte técnico por teléfono, chat y correo electrónico |

Notas al pie

- Comparación del coste total de propiedad basado en 90 000 páginas, especificaciones publicadas por los fabricantes para el rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta al consumidor recomendados por los fabricantes para hardware y consumibles HP, precios promedio de venta al consumidor para dispositivos de la competencia, coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con cartuchos de máxima capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 euros y 800 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 euros y 1000 euros en noviembre de 2015, sin incluir los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los precios reales pueden variar. Más información en hp.com/go/pagewideclaims y hp.com/go/learnabouthsupplies.
- El rendimiento se basa en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos PageWide originales de alta capacidad adicional HP 976YC que no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos PageWide originales de alta capacidad adicional de la serie HP 976YC en comparación con los cartuchos PageWide originales de la serie HP 970. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnabouthsupplies.
- Menos mantenimiento programado basado en 150 000 páginas impresas y comparaciones publicadas de la mayoría de las impresoras láser a color con precios comprendidos entre 300 y 800 euros e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 1000 euros en noviembre de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Para obtener más información, visite hp.com/go/pagewideclaims.
- Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo en color más rápido disponible de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 y 800 euros e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 1000 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide y los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Velocidades HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerspeeds.
- Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes sobre la primera página impresa en el modo listo y de suspensión de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 y 800 euros e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 1000 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide, y los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Valores sujetos a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerspeeds.
- Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte hpconnected.com.
- Esta característica funciona con Microsoft® Word y PowerPoint® 2003 y versiones posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.
- El dispositivo móvil se debe conectar directamente a la señal de una impresora o impresora multifunción compatible con Wi-Fi Direct® antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o un controlador. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Para obtener más información, consulte hp.es/impresion-movil.
- Necesita un dispositivo móvil compatible y habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles habilitados para impresión NFC compatibles, consulte hp.com/go/nfcprinting.
- La declaración de energía se basa en los datos TEC notificados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de las impresoras profesionales de su clase con precios comprendidos entre 300 euros y 800 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 euros y 1000 euros en noviembre de 2015, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, visite hp.com/go/pagewideclaims.
- La declaración de gestión de flota de seguridad mejor de su clase se basa en la comparación de las funciones integradas de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 euros y 800 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 euros y 1000 euros en noviembre de 2015, sin incluir los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Para obtener más información, visite hp.com/go/printersecurityclaims.
- Soluciones de flujo de trabajo adicionales disponibles a través del software de HP y el programa de socios de terceros. Para obtener más información sobre la solución, visite hp.com/go/gsc.
- Disponible únicamente como parte de un contrato de servicios de impresión gestionados de HP. La función se aplica a páginas con un equivalente aproximado de 1/2 x 1/2 pulgada o 12,7 x 12,7 mm cuadrados de cobertura de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el responsable de cuenta de HP MPS.

Especificaciones técnicas renuncias

- Velocidades ISO medidas conforme a la norma ISO/IEC 24734. No incluye la primera página ni el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- No se necesita un tiempo previo de calentamiento para el calentamiento o la fusión.
- El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas al mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto en comparación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Colour LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.
- Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar con resolución estándar. Las páginas más complejas o de mayor resolución requerirán más tiempo y un mayor uso de memoria.
- Se pueden utilizar todos los soportes de HP compatibles con la impresora en la guía de compatibilidad de consumibles de impresión de HP PageWide, independientemente del peso que pueda utilizarse.
- Con tinta instalada y sin soportes en las bandejas.
- Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en el modo de suspensión depende de la capacidad de los conmutadores de red del cliente, la configuración de usuario y la actividad de la red.
- Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. App or software and HP Smart app account registration may also be required. Some features require purchase of an optional accessory. Learn more at <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA6-3263, Mayo 2021

